

## MITSUBISHI OUTLANDER

Двигатель	2.0 MIVEC				2.4 MIVEC		
	Inform 2WD	Invite 4WD	Intense 4WD	Intense+ 4WD	Instyle 4WD		Ultimate 4WD
Версия							
Цены на автомобили 17 модельного года; руб	54 154 45 554	59 795 51 195	62 598 53 998	63 299 54 699	66 803 58 203	70 307 65 157	75 563 70 413
Цены на автомобили 18 модельного года; руб	55 091	60 829	63 681	64 394	67 959	71 523	76 870
КПП	CVT S02	CVT S07	CVT S82	CVT S85	CVT S83	CVT S08	CVT S09
<b>Техническое оснащение</b>							
Система полного привода (All-Wheel Control)	-	■	■	■	■	■	■
Система полного привода ( Super All-Wheel Control)	-	-	-	-	-	-	-
Электронный стояночный тормоз (EPB) с функцией удержания при остановке (Autohold)	-	-	-	-	-	-	■
<b>Безопасность</b>							
Безопасный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution)	■	■	■	■	■	■	■
Автоматическая система разблокировки дверей при аварии	■	■	■	■	■	■	■
Боковые бруссы безопасности в дверях	■	■	■	■	■	■	■
ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система)	-	■	■	■	■	■	■
ABS - антиблокировочная система тормозов	■	■	■	■	■	■	■
EBD - электронная система распределения тормозных усилий	■	■	■	■	■	■	■
Brake Assist - система помощи при экстренном торможении	-	■	■	■	■	■	■
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира	-	-	■	■	■	■	■
Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений	-	-	■	■	■	■	■
Подушка безопасности для коленей водителя	-	-	■	■	■	■	■
Кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности	■	■	■	■	■	■	■
Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте	■	■	■	■	■	■	■
Три задних 3-точечных ремня безопасности с инерционными катушками	■	■	■	■	■	■	■
Крепления ISO-FIX для детских сидений	■	■	■	■	■	■	■
Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок")	■	■	■	■	■	■	■
Центральный замок	■	■	■	■	■	■	■
Система дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками	■	■	■	■	■	■	■
Электронный иммобилайзер	■	■	■	■	■	■	■
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира	■	■	■	■	■	■	■
7 подушек безопасности	-	-	■	■	■	■	■
BSW - индикатор мониторинга "слепых" зон в боковых зеркалах	-	-	-	-	-	-	■
RCTA - система предупреждения об опасности наезда сзади	-	-	-	-	-	-	■
Hill Start Assist (HSA) - Система помощи при подъеме	-	■	■	■	■	■	■
UMS - система предотвращения столкновений при парковке	-	-	-	-	-	-	■
Датчики парковки	-	-	-	-	-	-	■
Камера кругового обзора	-	-	-	-	-	-	■
<b>Наружное оборудование</b>							
Неокрашенные зеркала заднего вида черного цвета	■	-	-	-	-	-	-
Зеркала заднего вида в цвет кузова	-	■	■	■	■	■	■
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом	-	■	■	■	■	■	■
Неокрашенные наружные ручки дверей черного цвета	■	-	-	-	-	-	-
Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей	-	■	■	■	■	■	-
Хромированные наружные ручки дверей	-	-	-	-	-	-	■
Задний спойлер	■	■	■	■	■	■	■
Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида	■	■	■	■	■	■	■
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида	-	-	-	■	■	■	■
Задние светодиодные фонари	■	■	■	■	■	■	■
Омыватели фар	-	-	-	-	-	-	■
Передние противотуманные фары	-	-	■	■	■	■	■
Задний противотуманный фонарь	■	■	■	■	■	■	■
Стальные колесные диски 16"	■	■	-	-	-	-	-
Легкосплавные колесные диски 16"	-	-	■	■	■	■	-
Легкосплавные колесные диски 18"	-	-	-	■	■	■	■

Двигатель	2.0 MIVEC				2.4 MIVEC		
	Inform 2WD	Invite 4WD	Intense 4WD	Intense+ 4WD	Instyle 4WD	Ultimate 4WD	
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо	-	-	-	■	■	■	■
Полноразмерное стальное запасное колесо	■	■	■	-	-	-	-
Задние брызговики	■	■	■	■	■	■	■
Рейлинги на крыше	-	-	■	■	■	■	■
Тонированные стекла (заднее и задние боковые)	-	-	-	■	■	■	■
Хромированная подоконная линия	-	-	-	-	-	-	-
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом	■	-	-	-	-	-	-
Галогеновые фары переднего света со встроенными LED дневными ходовыми огнями	■	■	■	■	■	■	-
Светодиодные LED фары ближнего со встроенными LED дневными ходовыми огнями	-	-	-	-	-	-	■
Светодиодные передние противотуманные фары LED	-	-	-	-	-	-	■
<b>Место водителя</b>							
Подрулевые переключатели коробки передач	-	-	-	-	-	■	■
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе	-	■	■	■	■	■	■
Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе	-	■	■	■	■	■	■
Регулируемая по высоте рулевая колонка	■	■	■	■	■	■	■
Регулируемая по вылету рулевая колонка	■	■	■	■	■	■	■
Кожаная отделка руля	-	■	■	■	■	■	■
Обшитый кожей рычаг переключения передач	-	■	■	■	■	■	■
Зуммер и контрольная лампа предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности водителя и переднего пассажира	■	■	■	■	■	■	■
Зуммер предупреждения об оставленном включенном освещении	■	■	■	■	■	■	■
Высококонтрастный цветной информационный дисплей на приборном щитке	-	■	■	■	■	■	■
Замок зажигания с подсветкой	■	■	■	-	-	-	-
Подогрев рулевого колеса	-	■	■	■	■	■	■
<b>Сиденья</b>							
Отделка салона кожей	-	-	-	-	■	■	■
Отделка салона тканью	■	■	■	■	-	-	-
Подогрев передних сидений	-	■	■	■	■	■	■
Электропривод водительского сидения	-	-	-	-	■	■	■
Задние сиденья со складываемыми в отношении 60:40	■	■	■	■	■	■	■
Регулировка водительского сиденья по высоте	■	■	■	■	■	■	■
Подлокотник для водителя и переднего пассажира	■	■	■	■	■	■	■
Подлокотник для задних пассажиров	■	■	■	■	■	■	■
Регулировка задних сидений по углу наклона	■	■	■	■	■	■	■
<b>Оборудование салона</b>							
Бортовой компьютер	■	■	■	■	■	■	■
Передние электростеклоподъемники дверей	■	■	■	■	■	■	■
Задние электростеклоподъемники дверей	■	■	■	■	■	■	■
Обогрев заднего стекла	■	■	■	■	■	■	■
Автоматически складываемое зеркало заднего вида	-	-	-	-	-	-	■
Передняя приборная панель из мягкого пластика	■	■	■	■	■	■	■
Перчаточный ящик с освещением	■	■	■	■	■	■	■
Дистанционное управление лючком топливного бака	■	■	■	■	■	■	■
Лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира.	■	■	■	■	■	■	■
Лампа освещения салона для задних пассажиров	■	■	■	■	■	■	■
Пепельница	■	■	■	■	■	■	■
Прикуриватель	■	■	■	■	■	■	■
Розетка электропитания 12В	■	■	■	■	■	■	■
Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами и подсветкой	■	■	■	■	■	■	■
Хромированные внутренние ручки дверей	-	-	■	■	■	■	■
<b>Аудиоаппаратура и развлекательные системы</b>							
6 динамиков	■	■	■	■	■	■	■
AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер	-	■	■	■	■	■	■
USB разъем для подключения внешних устройств	-	■	■	■	■	■	■
Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле	-	-	-	■	■	■	■
Мультимедийная система с интеграцией смартфона	-	-	-	■	■	■	■
SDA - Мультимедийная система Mitsubishi Connect с интеграцией смартфона	-	-	-	-	-	-	-
<b>Багажное отделение</b>							
Внутренняя ручка багажника	■	■	■	■	■	■	■
Крючки в багажном отделении	■	■	■	■	■	■	■

Двигатель	2.0 MIVEC				2.4 MIVEC		
	Inform 2WD	Invite 4WD	Intense 4WD	Intense+ 4WD	Instyle 4WD		Ultimate 4WD
Версия							
Лампа подсветки багажника	■	■	■	■	■	■	■
Шторка багажного отделения	·	·	■	■	■	■	■
Ящик багажного отделения	·	·	·	■	■	■	■
Электропривод двери багажника	·	·	·	·	·	·	■
<b>Комфорт и удобство</b>							
Keyless Operation System (KOS) - система дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа	·	·	·	■	■	■	■
Камера заднего вида	·	·	·	■	■	■	■
Воздуховоды подвода теплого воздуха к ногам задних пассажиров	■	■	■	■	■	■	■
Воздушный фильтр салона	■	■	■	■	■	■	■
Датчик света	·	·	■	■	■	■	■
Датчик дождя	·	·	■	■	■	■	■
Место для подстаканников в заднем подлокотнике	■	■	■	■	■	■	■
Карманы в дверях водителя и переднего пассажира, два подстаканника на передней консоли	■	■	■	■	■	■	■
Климат-контроль	■	■	·	·	·	·	·
Сдвижной/подъемный травмобезопасный люк с электроприводом	·	·	·	·	·	·	·
Площадка для отдыха левой ноги водителя	■	■	■	■	■	■	■
Двухзонный климат-контроль	·	·	■	■	■	■	■
Ветровое стекло с электроподогревом	■	■	■	■	■	■	■
Потолочный бокс для хранения очков	·	■	■	■	■	■	■
<b>Двигатель</b>							
Тип	Бензиновый						
Экологический класс	Евро-5						
Тип топлива	Аи-92						
Композиция двигателя	Рядный 4-х цилиндровый						
Объем, см3	1998				2360		
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1	107 (146) / 6000				123 (167) / 6000		
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1	196/4200				222/4100		
Число цилиндров	4						
Число клапанов	16						
Клапанный механизм	DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с распределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь						
<b>Ходовые характеристики</b>							
Разгон 0-100 км/ч, сек	11,1	11,7				10,2	
Макс. скорость км/ч	193	188				198	
<b>Топливная система</b>							
Система впрыска	Распределенный впрыск ECI-MULTI						
Емкость бака, л	63	60					
<b>Расход топлива</b>							
Город, л/100 км	9,5	9,6				9,8	
Трасса, л/100 км	6,1	6,4				6,5	
Смешанный, л/100 км	7,3	7,6				7,7	
<b>Шасси</b>							
Тип привода	Передний	Полный					
Рулевое управление	Реечное с электроусилителем						
Тормоза передние	16-дюймовые вентилируемые диски						
Тормоза задние	16-дюймовые вентилируемые диски						
Подвеска передняя, тип	Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости						
Подвеска задняя, тип	Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости						
<b>Размеры</b>							
Длина, мм	4695						
Ширина, мм	1800						
Высота, мм	1680 (с рейлингами)						
Колесная база, мм	2670						
Колея передних колес, мм	1540						
Колея задних колес, мм	1540						
Количество дверей	5						
Количество мест	5						
Объем багажного отделения, л (VDA)	591/1754			477/1640			
<b>Геометрические параметры</b>							
Дорожный просвет, мм	215						
Угол въезда, градус	21						

Двигатель	2.0 MIVEC				2.4 MIVEC	
	Inform 2WD	Invite 4WD	Intense 4WD	Intense+ 4WD	Instyle 4WD	Ultimate 4WD
Версия						
Угол съезда, градус	21					
Угол рампы, градус	21					
<b>Масса</b>						
Снаряженная масса, кг	1425	1490			1505	
Максимальная полная масса, кг	1985				2210	
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг	1600					
<b>Диски и шины</b>						
Шины	215 / 70 R16			225 / 55 R18		
Размер дисков, дюймы	16 x 6.5 J			18 x 7.0 J		
Запасное колесо	Полноразмерное					
<b>Эксплуатационные характеристики</b>						
Минимальный радиус разворота, м	5,3					

1. Указанная стоимость автомобилей в различных комплектациях включает в себя стоимость доставки автомобилей до дилерского центра.
2. Указанная стоимость автомобилей в различных комплектациях включает в себя все налоги и таможенные сборы.
3. Указанные параметры (величины) расхода топлива – это ориентировочные средние переменные значения по данным производителя. Указанные параметры (величины) напрямую зависят от индивидуального стиля вождения автомобиля, установленного на нем дополнительного оборудования, характера дорожных условий эксплуатации автомобиля, плотности транспортного потока, степени текущего износа (возраста) автомобиля и т.д. и могут изменяться.
4. Mitsubishi Motors - Митсубиши Моторс
5. Прайс-лист действителен на 01.03.2018г.