



FORD TRANSIT ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ФУРГОН

Прайс-лист на новые автомобили (модельный год 2019.75MY)

Действителен на 1 сентября 2019 года



Комплектации	Розничная цена, включая НДС, рублей РБ	Полная масса, кг	Тип топлива	Объем двигателя, см3	Мощность двигателя, кВт / л.с.	FWD				AWD		RWD		
						310 L2 H2	350 L2 H2	310 L3 H2	350 L3 H2	310 L3 H3	350 L3 H3	350 L2 H2	350 L3 H2	350 L3 H3
Переднеприводный фургон														
310 L2 H2 2,2L TDi - 125 л.с. - M6	62 399	3 100	Дизель	2 198	92 / 125	•								
350 L2 H2 2,2L TDi - 125 л.с. - M6	63 088	3 500	Дизель	2 198	92 / 125		•							
310 L3 H2 2,2L TDi - 125 л.с. - M6	63 433	3 100	Дизель	2 198	92 / 125			•						
350 L3 H2 2,2L TDi - 125 л.с. - M6	64 295	3 500	Дизель	2 198	92 / 125				•					
310 L3 H3 2,2L TDi - 125 л.с. - M6	63 950	3 100	Дизель	2 198	92 / 125					•				
350 L3 H3 2,2L TDi - 125 л.с. - M6	64 812	3 500	Дизель	2 198	92 / 125						•			
Полноприводный фургон														
350 L2 H2 2,2L TDi - 125 л.с. - M6	79 980	3 500	Дизель	2 198	92 / 125						•			
350 L3 H2 2,2L TDi - 125 л.с. - M6	80 325	3 500	Дизель	2 198	92 / 125							•		
350 L3 H3 2,2L TDi - 125 л.с. - M6	80 842	3 500	Дизель	2 198	92 / 125								•	
Заднеприводный фургон														
350 L4 H3 2,2L TDi - 125 л.с. - M6	71 707	3 500	Дизель	2 198	92 / 125									•
460 L4 H3 2,2L TDi - 136 л.с. - M6	72 568	4 600	Дизель	2 198	100 / 136									•



Комфорт легкового автомобиля



Эффективное использование пространства



Рассчитан на длительную и интенсивную эксплуатацию
Надежность и долговечность подтверждены жесткой программой испытаний



Благодаря высокой вместимости грузового отсека, эксплуатационной надежности и низкому потреблению топлива Ford Transit готов к тяжелым испытаниям

Компания Ford оставляет за собой право на изменение цен и комплектации
Цены указаны с учетом НДС, таможенных платежей и утилизационного сбора. Реклама, не является публичной офертой.

Стандартное оборудование	FWD						AWD			RWD		
	310 L2 H2	350 L2 H2	310 L3 H2	350 L3 H2	310 L3 H3	350 L3 H3	350 L2 H2	350 L3 H2	350 L3 H3	350 L4 H3	460 L4 H3	
Передние и задние брызговики	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Широкие боковые пластиковые молдинги по всей длине кузова	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Зеркала заднего вида с электрорегулировками, подогревом и сигналом поворота	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Передние электростеклоподъемники с функцией открывания / закрывания одним нажатием с водительской стороны	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Программируемый предпусковой отопитель без пульта дистанционного управления	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Аудиоподготовка: 2 динамика, проводка, антенна	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Маршрутный компьютер	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Антиблокировочная система (ABS)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Система курсовой устойчивости (ESP)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Система помощи при трогании в гору (HLA)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Система помощи при экстренном торможении (EBA)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Функция автозапирания дверей при старте, отпирание при ДТП	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Сиденье водителя с подлокотником, с механическими регулировками сидения, текстильная обивка	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Сдвоенное пассажирское сиденье, откидной столик в спинке пассажирского сиденья, текстильная обивка	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Полноразмерное запасное колесо	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Подушка безопасности водителя	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Пластиковый бампер черного цвета	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Система "ЭРА Глонасс"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Средняя крыша	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Высокая крыша	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Сдвоенные задние колеса	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Петли для фиксирования груза	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Защитное покрытие пола грузового отсека	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Металлическая перегородка со смотровым окошком	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Опции	Розничная цена, включая НДС, рублей РБ	FWD						AWD			RWD	
		310 L2 H2	350 L2 H2	310 L3 H2	350 L3 H2	310 L3 H3	350 L3 H3	350 L2 H2	350 L3 H2	350 L3 H3	350 L4 H3	460 L4 H3
Сниженная полная масса - 2499 кг	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кондиционер с ручным управлением	2 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Пакет курительщика: Прикуриватель + пепельница	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Усиленная передняя подвеска	431	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	
Передняя подушка безопасности пассажира с возможностью отключения	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Пакет передние и задние парктроники, противотуманные фары	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Передние противотуманные фары	362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Электророзетка 230 В	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Программируемый предпусковой отопитель с пультом дистанционного управления	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Отказ от программируемого предпускового отопителя с пультом дистанционного управления	-672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Отказ от перегородки	-138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Освещение грузового отсека светодиодными лампами	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Задние двери, открывающиеся на 270 градусов с магнитными фиксаторами	569	-	-	-	-	0	-	-	-	S	S	
Обивка кузова грузового отсека во всю высоту	914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Усиленный генератор (220 А) (для автомобилей с передним приводом доступен к заказу только с Кондиционером)	741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ограничитель скорости 60 км/ч	17	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	
Ограничитель скорости 100 км/ч	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ограничитель скорости 113 км/ч	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Увеличенный топливный бак	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Задняя розетка на 12 В	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Окраска металллик	1 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Окраска в специальный цвет	1 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Сигнализация периметра (при отказе от предпускового отопителя)	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Сигнализация периметра (при наличии предпускового отопителя)	483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Глухая перегородка без смотрового окошечка вместо стандартной с окошечком	-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Аудиопакет 2: Магнитола AM/FM, USB, Bluetooth с кнопками управления на руле	862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Держатель огнетушителя	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Отказ от защитного покрытия пола грузового отсека	-207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Круиз-контроль + кожаный руль (доступен к заказу только с Аудиопакетом 2)	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Пакет сидений 9: Подогрев водительского и правого пассажирского сиденья, регулировка поясничной опоры на водительском сиденье	534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Пакет улучшения обзорности: электрообогрев лобового стекла, датчик уровня омывающей жидкости	1 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дополнительный патрубок топливного бака (для подключения независимого отопителя салона SVO)	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Цифровой тахограф	1 931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
Пакет "Подготовка к эксплуатации": Защита колесных арок; подогреватель топливного фильтра; комплект ковриков в кабину	1 329	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	

"O" - опция, предлагаемая за дополнительную плату

"S" - стандартная комплектация

"M" - обязательная опция

Компания Ford оставляет за собой право на изменение цен и комплектации

Цены указаны с учетом НДС, таможенных платежей и утилизационного сбора. Реклама, не является публичной офертой.



FORD TRANSIT ФУРГОН

Внешние размеры

	ПАРАМЕТР	ДЛИНА БАЗЫ VAN		
		Средняя (L2H2)	Длинная (L3H3)	Сверхдлинная (L4H3)
A	Общая длина, мм	5531	5981	6704
B	Общая ширина SRW (DRW) без / с зеркалами, мм	2059 / 2474		2059 (2126) / 2474
C	Общая высота, мм	2490 - 2550	2720 - 2786	2746 - 2781
D	Передний свес, мм	1023		
E	Колесная база, мм	3300	3750	3750
F	Задний свес, мм	1208		
I	Ширина между колесными арками SRW (DRW), мм	1392		
O	Погрузочная высота - в загруженном состоянии, мм	511 - 625	522 - 646	606 - 625
O	Погрузочная высота - в разгруженном состоянии, мм	571 - 717	566 - 717	707 - 726
R	Колея передних колес SRW (DRW), мм	1732		
S	Колея задних колес SRW (FWD/RWD), мм	1743 / 1759		
S	Колея задних колес DRW (RWD), мм	-	-	1670
	Диаметр разворота от бордюра до бордюра, м	11,9	13,3	13,3
	Клиренс в центральной части (FWD/RWD), мм	254 - 298 / -	253 - 290 / 300 - 301	- / 296 - 307
	Клиренс в районе передней оси (FWD/RWD), мм	160 - 187 / -	161 - 187 / 186 - 187	- / 180 - 188
	Клиренс в районе задней оси (FWD/RWD), мм	120 - 149 / -	121 - 149 / 158	- / 151 - 156

Размеры и кубатура грузового отсека

	ПАРАМЕТР	ДЛИНА БАЗЫ VAN		
		Средняя (L2H2)	Длинная (L3H3)	Сверхдлинная (L4H3)
G	Ширина проема боковой сдвижной двери, мм	1300		
H	Ширина проема задних дверей, мм	1565		
J	Высота проема задних дверей (FWD/RWD), мм	1748 / 1648	1987 / 1887	1887
K	Максимальная ширина грузового отсека, мм	1784		
L	Высота проема боковой сдвижной двери (FWD/RWD), мм	1700 / 1600		
M	Высота внутри грузового отсека (FWD/RWD), мм	1886 / 1786	2125 / 2025	2025
N	Макс. погрузочная длина на уровне пола без перегородки, мм	3200	3650	4373
N	Макс. погрузочная длина на уровне пола с перегородкой, мм	3044	3494	4217
N	Макс. погрузочная длина на уровне 1,2 м с перегородкой, мм	2900	3350	4073
P (SAE)	Объем грузового отсека - по методу SAE (FWD/RWD)	9.1 / 8.7	11.6 / 11.2	13,5
P (VDA)	Объем грузового отсека - по методу VDA (FWD/RWD)	9.3 / 8.8	12.0 / 11.5	14,1
P (Max)	Объем грузового отсека - на 3D модели (FWD/RWD)	10.0 / 9.5	13.0 / 12.4	15,1
	Вместимость европаллет (1200 × 800 мм), шт	4		5

